

Załącznik do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 czerwca 2025 r., znak: P.RZT.70.22.2025/D/PH

TARYFA

**DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES 3 LAT**

**obowiązująca na terenie
gminy Zapolice**

1. Informacja ogólne

Projekty taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uzasadnienie wniosku opracowane został zgodnie z przepisami:

- 1) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537. z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” lub „u.z.z.w.”,
- 2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) – zwanej dalej „Prawem wodnym”, Dz. U. z 2023 r. poz. 1478
- 3) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. z dnia 17.04.2022 Dz.U. poz. 1074) – zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

Zgodnie z dyspozycją § 3. pkt 2 rozporządzenia taryfowego, taryfy określono odpowiednio do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Jednocześnie opracowane taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w myśl § 3. pkt 1 rozporządzenia taryfowego, opracowane zostały w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców usług od racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków.

2. Rodzaje prowadzonej działalności

Gmina Zapolice przekazała w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego z dnia 5 września 2023 r na dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wybrała jako dostawcę usług Pana Pawła Właźlaka reprezentującego firmę „EL-BUD” Właźlak Paweł, 97-500 Radomsko, ul. Orłąt Lwowskich 52.

Na przedmiot dzierżawy składają się:

- 1) sieć wodociągowa o przybliżonej długości 105 km;
- 2) sieć kanalizacyjna o przybliżonej długości 5 km z 2 przepompowniami ścieków

surowych;

3) trzy stacje uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, usytuowane w następujących miejscowościach:

- Zapolice - nieruchomość zabudowana i ogrodzona o powierzchni 1 960 m² oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 170;
- Paprotnia - nieruchomość zabudowana i ogrodzona o powierzchni 3 000 m², wydzielona z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 78/1 o łącznej powierzchni 7 772 m²;
- Rembieszów nieruchomość zabudowana i ogrodzona o powierzchni 1 000 m² oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 278 oraz działka o nr ewid. 903/1 o powierzchni 717 m²;

4) ilość przyłączy wodociągowych ~ 2003

5) ilość przyłączy kanalizacyjnych ~ 215

6) hydranty przeciwpożarowe - ok. 303 szt.;

7) przepompownie ścieków zlokalizowane w Zapolicach - 2 szt.;

W ramach umowy dzierżawy, Dzierżawca wykonywał będzie zadania obejmujące:

- 1) świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) wraz z przepisami wykonawczymi oraz Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zapolice (uchwała nr XX/151/20 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gm. Zapolice oraz uchwała nr XXXII/233/21 Rady Gminy Zapolice z dn. 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/151/20 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 maja 2020 r.);
- 2) prowadzenie racjonalnej gospodarki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- 3) zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z odbiorcami oraz rozliczanie się z odbiorcami na podstawie określonych w obowiązujących przepisach taryfach cen i stawek opłat;
- 4) stałe promowanie usług i pozyskiwanie nowych odbiorców na dostawę wody i odbiór ścieków;

- 5) zbieranie opłat za wodę i ścieki;
- 6) współpraca z władzami gm. Zapolice w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- 7) optymalizacja kosztów i opłat;
- 8) rozpatrywanie skarg i wniosków odbiorców;
- 9) umożliwianie wstępu przedstawicielowi Wydierżawiającego na teren obiektów dzierżawionych celem dokonania kontroli lub innych czynności związanych z eksploatacją obiektów;
- 10) używanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki oraz przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów, w tym instrukcji obsługi urządzeń będących przedmiotem dzierżawy;
- 11) utrzymanie w sprawności technicznej i technologicznej systemu wodociągowego oraz systemu kanalizacyjnego, zapewnienie ich prawidłowej pracy i eksploatacji, dokonywanie przeglądów, napraw, remontów bieżących i usuwanie awarii niezbędnych do utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym, w tym konserwacja i naprawa obiektów budowlanych na własny koszt (do wysokości kwot ustalonych w umowie dzierżawy);
- 12) utrzymanie pogotowia technicznego, do którego zadań będzie należało lokalizowanie i ograniczenie skutków awarii (działające telefony do serwisu przez całą dobę). Przystąpienie do jej usuwania najpóźniej w ciągu 4 godzin od chwili ich wystąpienia. Przystąpienie do zabezpieczenia awarii następuje z chwilą otrzymania zgłoszenia;
- 13) lokalizacja nieprawidłowo wykonanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz punktów nielegalnego poboru wody lub spustu ścieków, prowadzenie odpowiedniego postępowania w tych sprawach, łącznie z odcinaniem nielegalnych przyłączy;
- 14) wydawanie warunków technicznych nowym odbiorcom, uczestnictwo i wykonywanie czynności odbiorowych przyłączy indywidualnych i sieci przekazywanych do eksploatacji; czynności te należy wykonywać zgodnie z regulaminem zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Zapolice;
- 15) niezwłoczne przekazywanie Urzędowi Gminy Zapolice informacji o stanie awarii i planowanych wyłączeniach dopływu wody lub odbioru ścieków po uprzednim

powiadomieniu odbiorców;

- 16) zabezpieczenie przedmiotu dzierżawy zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Nadzoru Budowlanego itp. oraz wykonywanie zaleceń tych organów na własny koszt;
- 17) nieodpłatne wykonywanie następujących prac dla inwestycji, których inwestorem jest Gmina Zapolice:
- 18) wydawanie warunków technicznych;
- 19) wykonywanie uzgodnień dokumentacji projektowych;
- 20) wykonywanie odbiorów technicznych obiektów wodno - kanalizacyjnych oddawanych do eksploatacji;
- 21) ponoszenie wszelkich kosztów i świadczeń związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy, w tym obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości, zużycia wody, energii elektrycznej, telefonów, wywozu nieczystości, osadów, popłuczyn i innych odpadów oraz innych opłat obciążających przedmiot dzierżawy lub wynikających z przepisów prawnych, w tym dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Rodzaj i struktura taryf

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gmina Zapolice dokonała wyboru taryfy niejednolitej wieloczęłkowej, z cenami jednostkowymi i stawkami przypisanymi odpowiednio do wyodrębnionych taryfowych grup odbiorców zawierającej:

- 1) cenę za m³ dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza
- 2) stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę usług:
 - w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo dokonało wyboru taryfy niejednolitej wieloczęłkowej, z cenami jednostkowymi i stawkami przypisanymi odpowiednio do wyodrębnionych taryfowych grup odbiorców zawierającej

- 3) cenę za m³ odprowadzanych ścieków, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza

- 4) stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę usług:
- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Oznaczenie grupy	Opis taryfowej grupy odbiorców
W1	Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub do celów rolniczych, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym z odczytem tradycyjnym
W2	Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów w tym na cele ppoż, rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym z odczytem tradycyjnym

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie grupy	Opis taryfowej grupy odbiorców
K1	Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym odczytem Tradycyjnym

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Ceny i stawki opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa taryfowa	Cena [w zł/m ³]		Stawka opłaty abonamentowej [w zł/okres rozliczeniowy]	
	netto	Brutto	netto	brutto
W1	4,88	5,27	12,52	13,52
W2	4,94	5,34	12,52	13,52

Ceny i stawki opłat w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa taryfowa	Cena [w zł/m ³]		Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ okres rozliczeniowy]	
	netto	Brutto	Netto	brutto
W1	4,94	5,34	12,52	13,52
W2	5,00	5,40	12,52	13,52

Ceny i stawki opłat w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa taryfowa	Cena [w zł/m ³]		Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ okres rozliczeniowy]	
	netto	Brutto	netto	brutto
W1	5,00	5,40	12,52	13,52
W2	5,05	5,45	12,52	13,52

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Ceny i stawki opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa taryfowa	Cena [w zł/m ³]		Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ okres rozliczeniowy]	
	netto	Brutto	netto	brutto
K1	10,45	11,29	6,35	6,86

Ceny i stawki opłat w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa taryfowa	Cena [w zł/m ³]		Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ okres rozliczeniowy]	
	netto	Brutto	netto	brutto
K1	10,69	11,55	6,35	6,86

Ceny i stawki opłat w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa taryfowa	Cena [w zł/m ³]		Stawka opłaty abonamentowej [w zł/ okres rozliczeniowy]	
	netto	Brutto	netto	brutto
K1	10,93	11,80	6,35	6,86

**STAWKA OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW
PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH**

Gmina Zapolice

Lp.	Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki	Najwyższe dopuszczalne stężenie	Jednostka	Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie w zł/kg
1	Kadm	0,4	mg Cd/l	1 151,66 zł
2	Rtęć	0,06	mg Hg/l	1 151,66 zł
3	Antymon	0,5	mg Sb/l	863,43 zł
4	Arsen	0,5	mg As/l	863,43 zł
5	Chlor wolny	1	mgCl/l	863,43 zł
6	Chlor całkowity	4	mgCl/l	863,43 zł
7	Cyjanki wolne	0,5	mgCN/l	863,43 zł
8	Chrom ⁺⁶	0,2	mgCr/l	863,43 zł

9	Lotne związki chloroorganiczne – VOX (Chlorowane węglowodory	1,5	mgCl/l	863,43 zł
10	Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (Benzen, Toluen, Ksylen)	1	mg/l	863,43 zł
11	Miedź	1	mgCu/l	863,43 zł
12	Nikiel	1	mgNi/l	863,43 zł
13	Ołów	1	mgPb/l	863,43 zł
14	Siarczki	1	mgS/l	863,43 zł
15	Srebro	0,5	mgAg/l	863,43 zł
16	Chrom ogólny	1	mgCr/l	691,02 zł
17	Bar	5	mgBa/l	691,02 zł
18	Beryl	1	mgBe/l	691,02 zł
19	Bor	10	mgB/l	691,02 zł
20	Cyjanki związane	5	mgCN/l	691,02 zł
21	Cynk	5	mgZn/l	691,02 zł
22	Cyna	2	mgSn/l	691,02 zł

23	Kobalt	1	mgCo/l	691,02 zł
24	Molibden	1	mgMo/l	691,02 zł
25	Selen	1	mgSe/l	691,02 zł
26	Tal	1	mgTl/l	691,02 zł
27	Tytan	2	mgTi/l	691,02 zł
28	Wanad	2	mgV/l	691,02 zł
29	Fenole lotne (index fenolowy)	15	mg/l	460,65 zł
30	Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne	15	mg/l	460,65 zł
31	Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne	20	mg/l	460,65 zł
32	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	100	mg/l	460,65 zł
33	Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)	15	mg/l	460,65 zł
34	Rodanki	30	mgCNS/l	460,65 zł
35	Fluorki	20	mgS/l	263,25 zł
36	Azot ogólny	80	mgN/l	26,31 zł

37	Azot amonowy	100	mgN/l	26,31 zł
38	Azot azotynowy	10	mgN/l	26,31 zł
39	Fosfor ogólny	15	mgP/l	26,31 zł
40	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)	600	mgO ₂ /l	26,31 zł
41	Glin	3	mgAl/l	15,81 zł
42	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową	1000	mgO ₂ /l	15,81 zł
44	Zawiesiny ogólne	450	mg/l	4,87 zł
45	Siarczyny	10	mgSO ₃ /l	15,81 zł
46	Siarczany	500	mgSO ₄ /l	4,86 zł
47	Żelazo ogólne	10	mgFe/l	15,81 zł

Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego odczynu w określonego w granicach 6,5-9,5 wprowadzanych ścieków, z wyłączeniem ścieków zawierających cyjanki i siarczki, dla których pH mieści się w przedziale od 8 do 10, za jeden m³:

- 1) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH – wynosi 1,32 zł;
- 2) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH – wynosi 3,30 zł;

3) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH – wynosi 6,58 zł;

4) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH – wynosi 12,76 zł.

3) temperatura tych ścieków nie przekracza 35°C, a odczyn pH mieści się w przedziale od 6,5 do 9,5, z wyłączeniem ścieków zawierających cyjanki i siarczki, dla których pH mieści się w przedziale od 8 do 10;

Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej temperatury 35stopni celjusza wprowadzanych ścieków za jeden m³:

1) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C – wynosi 0,66 zł za każdy stopień przekroczenia;

2) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej – wynosi 1,32 zł za każdy stopień przekroczenia

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1) Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

2) Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie:

➤ kontroli przeprowadzanych przez Przedsiębiorstwo i dokonywanych w ich trakcie pomiarów,

➤ pomiarów prowadzonych przez podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, obowiązany do dokonania takich pomiarów.

3) Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o należny podatek VAT, naliczane w sposób opisany w tabeli stawek opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

4) Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczana będzie w oparciu o

ilość ścieków wprowadzoną do kanalizacji Przedsiębiorstwa w okresie od daty stwierdzenia przekroczenia do dnia jego ustania. Ilość ścieków określana będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, na podstawie wskazań wodomierza głównego, bądź w inny sposób wynikający z umowy z odbiorcą usług.

- 5) Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczane będą dla ilości ścieków określonej zgodnie z pkt 4 do dnia ustania przekroczenia.
- 6) Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:
 - a) dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Przedsiębiorstwo stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
 - b) dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez odbiorcę usług laboratorium posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie, pod warunkiem dokonania odczytu wskazań urządzeń pomiarowych lub wodomierzy przez pracowników Przedsiębiorstwa w dniu pobrania prób ścieków, jeżeli wyniki badań potwierdzą ustanie przekroczeń dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji, przy zachowaniu określonych w pkt 7 warunków dotyczących możliwości odczytu urządzenia pomiarowego.
- 7) Odbiorcy usług przysługuje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakości ścieków w terminie wcześniejszym niż zaplanowane przez Przedsiębiorstwo. O zamiarze przeprowadzenia kontroli (rekontroli) przez akredytowane laboratorium odbiorca usług winien pisemnie powiadomić Przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni, gwarantując tym samym możliwość udziału przedstawiciela Przedsiębiorstwa w poborze prób ścieków oraz odczytu urządzenia pomiarowego. O wynikach kontroli odbiorca usług winien powiadomić Przedsiębiorstwo w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
- 8) W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo lub kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) nie potwierdzi ustania przekroczeń, Przedsiębiorstwo naliczać będzie od dnia przeprowadzenia ponownej kontroli opłatę od przekroczeń, jakie wykazały wyniki badań tej kontroli.

Sposób prowadzenia kontroli jakości ścieków:

- 1) Kontrole prowadzone są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757 z późn. zm.),
- 2) Pobór prób odbywa się w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków.
- 3) Pobór prób ścieków przemysłowych w ramach kontroli ich jakości odbywa się będzie w obecności upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy ścieków). W przypadku stosowania urządzeń do automatycznego poboru próbek plombowanie oraz odplombowanie urządzenia odbywa się w obecności przedstawiciela odbiorcy usług.
- 4) Z poboru prób ścieków sporządzany jest protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
- 5) W przypadku braku dostępu do punktu kontrolno-pomiarowego określonego w umowie o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, pobiera się ścieki z punktu najbliższego usytuowanego. Zmianę punktu uwzględnia się w protokole. Zmianę akceptuje odbiorca usług lub jego przedstawiciel obecny przy poborze, podpisując protokół.
- 6) O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia Przedsiębiorstwo informuje w formie pisemnej odbiorcę usług (dostawcę ścieków) w terminie do 14 dni od daty zakończenia kontroli.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

- 1) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków zgodnie z przepisami u.z.z.w. oraz rozporządzenia taryfowego.
- 2) Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest w okresach rozliczeniowych dwumiesięcznych.
- 3) Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego,
- 4) Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na

podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.z.z.w., jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

- 5) W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
- 6) Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
- 7) Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków
- 8) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
- 9) Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
- 10) W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
- 11) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 2 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
- 12) Przedsiębiorstwo na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
- 13) W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat

7.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa „EL-BUD” Właźlak Paweł, 97-500 Radomsko, ul. Orłąt Lwowskich 52; jest zbiorowe dostarczenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

1. W zakresie wodociągów

- a) Wydobywanie wody podziemnej w ujęciach zlokalizowanych na terenie Gminy.
- b) Uzdatnianie wydobytej wody przy użyciu filtrów pospiesznych i napowietrzania.
- c) Dostarczanie wody odbiorcom za pomocą sieci wodociągowej i przyłączy oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody.
- d) Pełne rozliczenie z odbiorcami za wykonane usługi wodociągowe.
- e) Wykonywanie na zlecenie odbiorcy dodatkowych usług związanych z dostawą wody.

2. W zakresie kanalizacji

- a) Przyjmowanie poprzez przyłącza kanalizacyjne i sieć kanalizacyjną ścieków komunalnych.
- b) Pełne rozliczenia z odbiorcami za wykonane usługi kanalizacyjne.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Operator zapewnia ciągłość dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodne odprowadzanie ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

7.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów.

W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w następujących aktach:

- zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- regulaminie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zapolice Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zapolice (uchwała nr XX/151/20 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gm. Zapolice oraz uchwała nr XXXII/233/21 Rady Gminy Zapolice z dn. 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/151/20 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 maja 2020 r.);
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych

- przepisach prawa dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Jakość wody produkowanej i dostarczanej przez Operatora spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

W celu monitorowania jakości wody przedsiębiorstwo prowadzi system monitoringu jakości wód oraz procesów technologicznych, które umożliwiają kontrolę parametrów jakościowych.

Bieżące analizy jakości wody oraz zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez laboratorium zewnętrzne.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie do stałej gotowości do świadczenia usług. Wymaga to konieczności utrzymania systemu równoważnego czasu pracy w działach produkcyjnych oraz pełnienia dyżurów pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego.

Dopuszcza się wstrzymanie dostaw wody lub odprowadzania ścieków bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców usług, wyłącznie w następujących przypadkach:

- zaistnienie awarii i konieczność jej usunięcia;
- wystąpienie bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związane z funkcjonowaniem sieci;
- działanie siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług;
- zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków.

Awarie są usuwane na bieżąco, czas usuwania awarii jest uzależniony od rodzaju oraz wielkości. Awarie które nie wymagają użycia specjalistycznego sprzętu np. dźwig są usuwane od dwóch do trzech godzin, poważniejsze mogą trwać nawet do 5 godzin.

Wodomierze są odczytywane tradycyjnie.

Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości naliczonej opłaty. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres lub w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo—kanalizacyjne na stronie

internetowej. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia. W szczególnych przypadkach wymagających dodatkowych ustaleń termin może być wydłużony maksymalnie do 30 dni.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, a jeżeli jej wniesienie nastąpiło na adres poczty elektronicznej, to udzielenie odpowiedzi następuje na adres e-mail wnoszącego reklamację, chyba że do korespondencji zostało podany inny adres e-mail, albo pisemnie, jeżeli w treści reklamacji wnoszący zażądał odpowiedzi pisemnej.

Siedziba Biura Obsługi Klienta przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego znajduje się pod adresem: EL-BUD PAWEŁ WLAŻLAK; 98-161 ZAPOLICE PSTROKONIE 90

W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej udostępniono wszystkim zainteresowanym:

- aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Zapolice taryfy cen i stawek opłat;
- tekst jednolity regulaminu obowiązującego na terenie Zapolice;
- tekst jednolity ustawy;

Z UP. DYREKTORA

Marta Janczak
ZASTĘPCA DYREKTORA